

ООО «Евролюкс»  
190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 40  
тел. +7 (812) 600-30-20  
[www.eurolux-plast.ru](http://www.eurolux-plast.ru), [info@eurolux-plast.ru](mailto:info@eurolux-plast.ru)



## КАТАЛОГ 2021



**НАШИ ВАННЫ  
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ**

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

### Идеально белые

Специфика акрила, из которого изготовлены ванны Eurolux, заключается в том, что он сохраняет ярко-белый цвет в течение всего срока эксплуатации. Гладкая и непористая поверхность ванн препятствует загрязнению.

### Легкая чистка

Акриловые ванны Eurolux неприхотливы в уходе. После использования ванну достаточно ополоснуть водой с мыльным раствором и не применять абразивных чистящих средств.

### Экологичность

Ванны Eurolux созданы из специального усиленного метакрилата - идеального материала, имеющего санитарное качество и рекомендованного для продукции, связанной со здоровьем человека. Eurolux не использует стекловолокно в производстве, а также материалы, содержащие стирол и фенол. С обратной стороны ванны укреплены современным экологичным материалом на основе пенополиуретана, не имеющим запаха и не выделяющим вредных веществ. Изделия имеют сертификат санитарной безопасности, то есть являются экологически чистым продуктом.

### Качество Eurolux

Собственное производство, оборудование ведущих европейских производителей, высококачественные сертифицированные импортные материалы, квалифицированный персонал и контроль технологического процесса.

### Опыт на рынке сантехники

Компания Eurolux с 2008 года на рынке сантехнической продукции. Наша продукция создается на основе практического опыта.

### Прочность

Все компоненты ванны изготовлены из надежных материалов, а дополнительную уверенность придает сварной металлический каркас, который служит опорой для ванны. Использование специального укрепления существенно увеличивает прочность изделий за счет увеличения толщины стенок и дна.

### Технологичность

Компания Eurolux использует в производстве инновационные технологии. Ванны укреплены экологическим составом на основе пенополиуретана, являющегося тепло- и шумоизолятором.

### Эргономика

Эргономика ванн Eurolux специально продумана и учитывает особенности человеческого тела, что делает изделия крайне удобными для использования.

### Дизайн Eurolux

Ванны обладают элегантным дизайном и продуманностью деталей, в них могут быть встроены любые системы гидромассажа с разнообразными опциями, включая хромотерапию, оказывающую в сочетании с водным и воздушным массажем комплексное оздоровляющее воздействие на организм.

Ванна Eurolux больше, чем кажется! Конструкторы и дизайнеры Eurolux увеличили объем ванны за счет более вертикальных боковых стенок, сохранив внешние размеры неизменными.

### Теплые

Благодаря укреплению ванн Eurolux экологичным составом на основе пенополиуретана, который известен своими теплоизоляционными свойствами, набранная вода будет долгое время сохранять температуру.

### Сервис

Компетентные сотрудники компании Eurolux оперативно ответят на все интересующие Вас вопросы, а сервисная служба осуществит профессиональную установку Вашей ванны.

### «Тихие»

Вас никогда не будет беспокоить шум от набираемой воды - с обратной стороны ванны Eurolux покрыты специальным составом на основе пенополиуретана, который известен своими звукоизолирующими свойствами.

### Ремонтопригодность

Мелкие царапины, возникшие в ходе неосторожной эксплуатации, легко устранить. Специалисты компании Eurolux помогут Вам в этом, либо дадут рекомендации по устранению этой проблемы.

### Срок службы

При соблюдении всех рекомендаций по уходу ванна Eurolux сохраняет идеально белый цвет и гладкую поверхность более 30 лет.


### Гарантия

На весь модельный ряд ванн распространяется фирменная гарантия - на простые ванны - 10 лет, на гидромассажное оборудование - 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации. При условии монтажа ванны Eurolux сотрудниками нашего сервиса гарантия на гидромассажное оборудование увеличивается до 2-х лет. Гарантия на установку ванн: сервисная служба выдает свою фирменную гарантию 2 года на монтаж оборудования.

## КОМПАНИЯ EUROLUX


Компания «Евролюкс» является производителем акриловых ванн под торговой маркой «EUROLUX». Современные технологии позволили нам выпускать продукцию высокого качества и экологически безопасную в процессе эксплуатации.

На собственных площадях в городе Тверь установлено оборудование итальянских компаний «Villa» и «Sirtek», позволяющее применить оптимальные режимы формовки и усиления ванн для достижения высокого качества продукции. Производство способно выпускать до 2500 изделий в месяц, а ручной труд сведен к минимуму.



## ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Профессионально произвести высококачественную продукцию по Итальянским технологиям, учитывая пожелания и потребности клиентов. Стارаясь довести продукцию до совершенства при актуальной цене.



## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ EUROLUX


Мы готовы предоставлять нашим клиентам выставочную и рекламную продукцию, а также выставочные стенды для создания экспозиций в розничных магазинах.



## ОБОРУДОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вакуум-формовочная машина «Villa» полностью автоматизирована и способна формовать изделия площадью формовки 5 м<sup>2</sup> (2500x2000). Глубина формования составляет 800 мм. Армирование производится с помощью новейшего оборудования итальянского производства «Sirtek», что позволяет достичь высокой надежности и устойчивости к любым деформациям, а также необходимой пластичности.


Одним из важнейших преимуществ ванн «Eurolux», принципиально выделяющих их среди ванн других производителей является высокая экологичность материала армирующего слоя. Благодаря использованию высококачественного полимера третьего тысячелетия, который обладает эластичной структурой и повышенной прочностью, акриловые ванны «Eurolux» устойчивы к ударам и сколам. Ванны усиленные полиуретаном в 2.5 раза превосходят по прочности ванны с типовым усилением из стекловолокна.



## МАТЕРИАЛЫ И ИХ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Продукция Евролюкс изготовлена из сантехнического акрилового листа толщиной от 5 мм до 6 мм. Сантехнический акрил - это материал нового тысячелетия, созданный специально для формовки крупной сантехники. Это экструзионный двухслойный пластик, пришедший на смену литьевому акриловому листу.

Для производства ванн торговой марки «EUROLUX» мы используем только высококачественные оригинальные материалы немецкой компании «Gebau», итальянской компании «Sirtek» и американской компании «Dau». Компания «Sirtek» разработала и запатентовала специальную технологию усиления чаши ванны полиуретановым композитом нового поколения «Greensir». Продукция с использованием этого материала абсолютно безвредна, экологически безопасна, очень прочна и, вследствие низкой теплопередачи, долго сохраняет тепло.



## ГАРАНТИЯ

Качество продукции лежит в основе нашей работы. Контроль качества многоуровневый и осуществляется на каждом технологическом этапе производства. Компания «Евролюкс» отмечена знаком «Экологически чистый продукт» на международных строительных выставках «Мосбилд 2011», «Мосбилд 2012» «Мосбилд 2013», «Мосбилд 2016», «Мосбилд 2017». Использование инновационных технологий и высококачественных материалов позволило нашей компании установить гарантийный срок на нашу продукцию 10 лет.



## АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



Lait 150x70




стр. 6 Lait 170x70



Miamika 150x70,  
160x70, 170x70,  
180x80

стр. 8



Ontario 160x75



стр. 17 Orio 180x80



Bergamy 160x90  
L/R

стр. 19



Miamika 180x70  
Multi Seiz

стр. 9 Qwatty 150x70,  
170x70




стр. 10



Sibaris 170x70

стр. 11



Bagi 170x100  
L/R



стр. 20 Como 170x100  
L/R



стр. 21 Sparta 160x100  
L/R

стр. 22



Akra 160x70,  
170x75

стр. 12 Troya 170x70,  
170x75



стр. 13



Oliva 170x75

стр. 14



Alexsandria 170x110  
L/R



стр. 23 Rimini 150x150



стр. 24 Taho 180x90

стр. 25



Alla 150x75,  
170x75

стр. 15 Oberony 150x75,  
170x75



стр. 16



Ogaio 180x80/100



стр. 26 Basic D190

стр. 27




**Акриловая ванна LAIT 150x70**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1500x700 мм	430 мм	190 л	ДСП/ППУ	600 мм	590 мм	E1015070017



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна LAIT 170x70**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x700 мм	430 мм	200 л	ДСП/ППУ	600 мм	600 мм	E1017070018



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)





Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)

Для ценителей сочетания дизайна и комфорта. Данная ванна порадует Вас своими комфортными размерами и глубиной.

Стyльная ванна «LAIT» с удобным подголовником позволит Вам снять напряжение и усталость, а также дополнит любой интерьер ванной комнаты.





**НОВИНКА**

Акриловая ванна MIAMIKA 150x70, 160x70, 170x70, 180x80

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1500x700 мм	440 мм	190 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1015070021
1600x700 мм	440 мм	200 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1016070029
1700x700 мм	440 мм	210 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1017070031
1800x800 мм	440 мм	230 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1018080023



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



Акриловая ванна MIAMIKA Multi Seiz 180x70

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1800x700 мм	440 мм	220 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1018070022



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)




Аксессуары (стр. 42)


Ванна Miamika одна из самых популярных ванн марки EUROLUX представлена в широкой линейке размеров. Плавные черты ванны привлекают внимание, удобный наклон спинки ванны позволяет комфортно принимать ванну. За счет своей формы и конструктивных особенностей очень удобна в уходе.



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна QWATRY 150x70, 170x70**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1500x700 мм	485 мм	190 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1015070029
1700x700 мм	485 мм	220 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1017075030



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)

Эргономичная форма ванны с удобным наклоном спинки делает процесс принятия водных процедур максимально приятным даже для людей с высоким ростом. Ванна «QWATRY» является воплощением современных тенденций и дизайна ванн.



**Акриловая ванна SIBARIS 170x70**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x700 мм	440 мм	205 л	ППУ	600 мм	600 мм	E1017070033



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)




Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)

Ванна «SIBARIS» - это воплощение современных тенденций в дизайне и интерьере. Незаменимое украшение любой ванной комнаты.

допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна AKRA 160x70, 170x75**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1600x700 мм	470 мм	200 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1016070002
1700x750 мм	500 мм	230 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1017075069



Металл. каркас (стр. 40) Панель (стр. 39) Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28) Душевое ограждение (стр. 41) Аксессуары (стр. 42)

При небольших размерах ванна «AKRA» имеет большую глубину и лаконичный, строгий дизайн.



**Акриловая ванна TROYA 150x70, 170x70, 170x75**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x700 мм	470 мм	220 л	ДСП/ППУ	600 мм	610 мм	E1017070039
1700x750 мм	490 мм	230 л	ППУ	600 мм	610 мм	E1017075040




Металл. каркас (стр. 40) Панель (стр. 39) Слив-перелив (стр. 42)




Гидромассаж (стр. 28) Душевое ограждение (стр. 41) Аксессуары (стр. 42)

Стилистическое решение для тех, кто ценит роскошь и комфорт, обладает утонченным изысканным вкусом, любит эксклюзивность.



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см



**Акриловая ванна OLIVA 170x75**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x750 мм	470 мм	230 л	ППУ	600 мм	610 мм	E1017075026



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна ALLA 150x75, 170x75**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1500x750 мм	460 мм	205 л	ППУ	600 мм	610 мм	E1015070005
1700x750 мм	470 мм	230 л	ППУ	600 мм	610 мм	E1017075006



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)




Аксессуары (стр. 42)

Идеальная геометрия ванны и строгие изгибы форм подчеркнут утонченный вкус ее владельца.


Для ценителей сочетания дизайна и комфорта. Данная ванна порадует Вас своими комфортными размерами и глубиной.



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна OBERONY 150x75, 170x75**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1500x750 мм	460 мм	210 л	ППУ	600 мм	610 мм	E1015075024
1700x750 мм	460 мм	230 л	ППУ	600 мм	610 мм	E1017075025



Металл. каркас (стр. 40)




Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна ONTARIO 160x75**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1600x750 мм	460 мм	210 л	ППУ	600 мм	660 мм	E1016075027



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)




Аксессуары (стр. 42)

Для ценителей сочетания дизайна и комфорта. Данная ванна порадует Вас своими комфортными размерами и глубиной.


Ванна Онтарио изготовлена в классическом для акриловых ванн исполнении с удобными подлокотниками, комфортным наклоном спинки ванны переходящей в подголовник. Не смотря на компактные размеры она достаточно глубокая (46 см) и комфортная.



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна ORIO 180x80**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1800x800 мм	470 мм	280 л	ППУ	600 мм	660 мм	E1016075028



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна BERGAMI L/R 160x90 L, 160x90 R**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1600x900L мм	460 мм	230 л	ППУ	600 мм	610 мм	E2016090012L
1600x900R мм	460 мм	230 л	ППУ	600 мм	610 мм	E2016090013R



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)




Аксессуары (стр. 42)

Наклон внутренних стенок ванны дает больше места для купания, форма ванны позволяет хранить множество ванных принадлежностей.


Bergami — ванна размера 160x90 см по своему дизайну является продолжением самой популярной ванны Miamika в линейке ванн Eurolux. При компактных размерах ванны модель имеет достаточно большое пространство внутри ванны и анатомический наклон спинки ванны. Ванна удобна для людей с большой комплекцией.



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна BAGI 170x100 L, 170x100 R**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x1000L мм	450 мм	266 л	ППУ	600 мм	600 мм	E217010008L
1700x1000R мм	450 мм	266 л	ППУ	600 мм	600 мм	E217010009R



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)

Bagi — угловая акриловая ванна одного из самых популярных размера 170x100 см. Итальянский дизайн данной модели с большой площадью дна и удобной зоной спины. Небольшое сиденье в ванной удобно для купания детей. Эта ванна будет еще более идеальной в гидромассажном исполнении.



**Акриловая ванна СОМО 170x100 L, 170x100 R**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x1000L мм	450 мм	265 л	ППУ	600 мм	600 мм	E2170100015L
1700x1000R мм	450 мм	265 л	ППУ	600 мм	600 мм	E2170100016R



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)




Аксессуары (стр. 42)


Сомо — акриловая ванна размера 170x100 см с изысканными формами и чертами, достаточно большое сиденье в ванне позволит комфортно купать детей и ухаживать за собой. Для купания детей рекомендуем приобрести для данной ванны электронный термометр. А для себя укомплектовать ванну гидромассажем.



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна SPARTA 160x100 L, 160x100 R**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1600x1000L мм	470 мм	290 л	ППУ	600 мм	630 мм	E2160100034L L
1600x1000R мм	470 мм	290 л	ППУ	600 мм	630 мм	E2160100035R R



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна ALEXANDRIA 170x110 L, 170x110 R**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1700x1100L мм	470 мм	295 л	ППУ	600 мм	625 мм	E217011003L L
1700x1100R мм	470 мм	295 л	ППУ	600 мм	625 мм	E217011004R R



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



Торц. панель (стр. 39)



Sparta — угловая ванна 160x100 см для ценителей сочетания дизайна и комфорта. Данная ванна порадует Вас своими комфортными размерами и глубиной.

Для ценителей сочетания дизайна и комфорта. Данная ванна порадует Вас своими комфорными размерами и глубиной.


**С меньшей стороны ванна может быть укомплектована торцевой панелью.**



допускаются отклонения ± 1 см



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна RIMINY 150x150**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1500x1500 мм	510 мм	390 л	ППУ	600 мм	660 мм	E3150150031



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна ТАНО 180x90**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1800x900 мм	500 мм	300 л	ППУ	600 мм	640 мм	E4018090036



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)





Аксессуары (стр. 42)

Наклон внутренних стенок ванны дает больше места для купания, форма ванны позволяет хранить множество ванных принадлежностей.

При соблюдении всех рекомендаций по уходу ванна Таho сохраняет идеально белый цвет и гладкую поверхность более 30 лет. Ванна довольно вместительна и содержит в себе все преимущества акриловых ванн. А именно - повышенную шумоизоляцию, низкую теплопроводность, легкость в ежедневном уходе. Ванна может быть оснащена гидромассажным оборудованием, ручками и подголовником.



допускаются отклонения ± 1 см





**Акриловая ванна OGAIO 180x80/100**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
1800x800 мм	510 мм	325 л	ППУ	600 мм	640 мм	E4180100014



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)



Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)



**Акриловая ванна BASIC D190**

Размер	Глубина	Объем	Усиление	Слив-перелив	Высота с панелью	Артикул
Ø 1900 мм	560 мм	731 л	ППУ	1200 мм	710 мм	E40190190011



Металл. каркас (стр. 40)



Панель (стр. 39)



Слив-перелив (стр. 42)



Гидромассаж (стр. 28)





Душевое ограждение (стр. 41)



Аксессуары (стр. 42)

Акриловая ванна Ogaio - роскошная купель для ценителей гармонии и классических форм. Удобные линейные размеры позволяют вписать ванну в относительно небольшой отрезок стены, но при этом средняя часть ее широка и просторна даже для очень рослого человека. Ежедневная процедура превратится для вас в источник изысканного удовольствия!

**Ванна Ogaio может быть укомплектована одной или двумя торцевыми панелями.**



## ГИДРОМАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ



28

[www.eurolux-plast.ru](http://www.eurolux-plast.ru)

 **EUROLUX**  
Итальянские ванны производимые в России

## Standart (гидромассаж) KOLLER (Австрия)

### ПОМПА:

1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 0,65 кВт
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,45 кВт
3. МАССА 5,3 кг

производительность  
помпы 15 м<sup>3</sup> в час

НАПРЯЖЕНИЕ  
- 220~240V/50 Гц




гидромассажная форсунка  
D 64 мм (6 шт)



водозаборник



кнопка вкл/выкл гидромассажа  
с регулятором интенсивности



 **EUROLUX**  
Итальянские ванны производимые в России

[www.eurolux-plast.ru](http://www.eurolux-plast.ru)

29

## Есо (гидромассаж) KOLLER (Австрия)

производительность  
помпы 17 м<sup>3</sup> в час

НАПРЯЖЕНИЕ  
- 220~240V/50 Гц



### ПОМПА:

1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 0,80 кВт
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,55 кВт
3. МАССА 5,6 кг



## Optima HM (гидромассаж) KOLLER (Австрия)

### ПОМПА:


1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 0,80 кВт
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,55 кВт
3. МАССА 5,6 кг

производительность  
помпы 17 м<sup>3</sup> в час

НАПРЯЖЕНИЕ  
- 220~240V/50 Гц



ХИТ



## Optima HM + AM (гидромассаж) KOLLER (Австрия)

производительность помпы  
с дренажом 17 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора  
с функцией подогрева  
воздуха 1700 л/мин  
НАПРЯЖЕНИЕ  
- 220~240V/50 Гц



**ПОМПА:**  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 0,80 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,55 кВт  
3. МАССА 6,25 кг  
**КОМПРЕССОР:**  
1. МОЩНОСТЬ - 1,03 кВт +  
подогрев 0,2 кВт  
2. МАССА 2,2 кг



## Master HM (гидромассаж) KOLLER (Австрия)

ПОМПА:  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 1,25 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,90 кВт  
3. МАССА 8,55 кг



## Master HM + AM (гидромассаж) KOLLER (Австрия)

производительность помпы  
с дренажом 21 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора  
с функцией подогрева  
воздуха 1700 л/мин  
НАПРЯЖЕНИЕ  
- 220~240V/50 Гц



**ПОМПА:**  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 1,25 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,90 кВт  
3. МАССА 8,55 кг  
**КОМПРЕССОР:**  
1. МОЩНОСТЬ - 1,03 кВт +  
подогрев 0,2 кВт  
2. МАССА 2,2 кг




## Ideal HM (гидромассаж) + датчик уровня воды KOLLER (Австрия)

производительность помпы 21 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора  
с функцией подогрева  
воздуха 1700 л/мин  
НАПРЯЖЕНИЕ  
- 220~240V/50 Гц



**ПОМПА:**  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 1,25 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,90 кВт  
3. МАССА 8,6 кг

**ХИТ**



## Ideal HM + AM (гидромассаж) + датчик уровня воды KOLLER (Австрия)

производительность помпы  
с дренажом 21 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора  
с функцией подогрева воздуха  
и авт. продувкой 1900 л/мин  
**НАПРЯЖЕНИЕ**  
- 220~240V/50 Гц



**ПОМПА:**  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 1,25 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,90 кВт  
3. МАССА 8,55 кг  
**КОМПРЕССОР:**  
1. МОЩНОСТЬ - 1,13 кВт +  
подогрев 0,2 кВт  
2. МАССА 2,7 кг



- регулятор интенсивности гидромассажа 2 шт
- гидромассажная форсунка D 64 мм (6 шт)
- двойной переключатель режима работы гидромассажной системы
- гидромассажная форсунка D 32 мм (8 шт)
- многофункциональный электронный пульт управления
- аэромассажная форсунка D 30 мм (12 шт)
- водозаборник



## W-pool HM (гидромассаж) + датчик уровня воды KOLLER (Австрия)

производительность помпы 21 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора с функцией подогрева воздуха и авт. продувкой 1900 л/мин  
**НАПРЯЖЕНИЕ**  
- 220~240V/50 Гц



**ПОМПА:**  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 1,25 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,90 кВт  
3. МАССА 8,6 кг

- регулятор интенсивности гидромассажа 2 шт
- гидромассажная форсунка D 64 мм (6 шт)
- двойной переключатель режима работы гидромассажной системы
- гидромассажная форсунка D 32 мм (14 шт)
- электронная кнопка вкл/выкл
- водозаборник



## W-pool HM + AM (гидромассаж) + датчик уровня воды KOLLER (Австрия)

производительность помпы  
с дренажом 21 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора  
с функцией подогрева воздуха  
и авт. продувкой 1900 л/мин  
**НАПРЯЖЕНИЕ**  
- 220~240V/50 Гц




**ПОМПА:**  
1. МОЩНОСТЬ НАБОРА ВОДЫ - 1,25 кВт  
2. МОЩНОСТЬ ОТВОДА ВОДЫ - 0,90 кВт  
3. МАССА 8,55 кг  
**КОМПРЕССОР:**  
1. МОЩНОСТЬ - 1,13 кВт +  
подогрев 0,2 кВт  
2. МАССА 2,7 кг




## MGT (гидромассаж) + датчик уровня воды KOLLER (Австрия)


производительность помпы  
с дренажом 22,5 м<sup>3</sup> в час  
производительность компрессора  
с функцией подогрева и озонации  
воздуха и авт.  
продувкой 2100 л/мин  
**НАПРЯЖЕНИЕ**  
- 220~240V/50 Гц



## Панели для акриловых ванн



## Каркасы для ванн



## Ограждения на борт ванны



PL-73 L 900x1500, 1200x1500

Артикул: EPL73150090, EPL73150120



PL-79 В 800x1500, 900x1500

Артикул: EPL79150090, EPL79150080



PL-80 800x1500, 900x1500

Артикул: EPL80150080, EPL80150090



PL-81 800x1500, 900x1500

Артикул: EPL81150080, EPL81150090

## АКСЕССУАРЫ



## Аксессуары

### Карнизы для ванн

Наша компания изготавливает карнизы для ванн - любой формы.  
Материал - зеркально полированная нержавеющая сталь (AISI304).  
Труба диаметром 25 мм  
Толщина стенки 1 мм  
Удобный и надежный крепеж к стене.  
Строгое повторение конфигурации ванн .



### Подголовники для ванн



цвет	артикул
черный	E80000000001
синий	E8000000002
серый	E8000000003
оранжевый	E8000000004



цвет	артикул
черный	E8000000005
синий	E8000000006
серый	E8000000007
оранжевый	E8000000008

### Ручки для ванн



цвет	артикул
хром	E8100000001
золото	E8100000002
бронза	E8100000003
черный	E8100000004



цвет	артикул
хром	E8100000005
золото	E8100000006
бронза	E8100000007
черный	E8100000008

### Слив-перелив

Сифон на цепочке (55)



цвет	артикул
хром	E8200000001

Полуавтомат (55, 80, 100)



цвет	артикул
хром	E8200000011
золото	E8200000012
бронза	E8200000013
черный	E8200000014